



ART[®]

INSIDE

WEGNI IDS

TEKNİK ÖZELLİKLER			
WEGNI DS ÇİFT YÖNE BÖLME DUVAR	OPT.	MIN.	MAX.
PROFİL TABAN GENİŞLİĞİ	65 mm		
SİSTEM GENİŞLİĞİ	104 mm		
SÜPÜRGELİK KESİT YÜKSEKLİĞİ	65 mm		
PROFİL KESİT YÜKSEKLİĞİ	49 mm		
PROFİL YÜZEYİ	ELOKSAL ELOKTROSTATİK BOYA		
CAM	5 mm	4 mm	6 mm
AHŞAP	18 mm		
DERZ	6 mm		
DERZ DOLGUSU	EPDM/PVC DERZ FİTİLİ		
MODÜL GENİŞLİĞİ	1000 mm	500 mm	1500 mm
MODÜL YÜKSEKLİĞİ	700 mm	500 mm	3000 mm
STRÜKTÜREL PANEL	3M BANT İLE OLUŞTURULAN KASETLER		
FİLM UYGULAMASI	1200 mm		1500 mm
JALUZİ UYGULAMALARI	17mm ve 25mm MİKRO JALUZİ		
KAPI UYGULAMALARI	TEK KANAT VE ÇİFT KANAT CAM VE AHŞAP KAPI		
ELEKTRİKASYON PANELİ	AYDINLATMA ANAHTARI KLİMA KONTROL VB.		
AKUSTİK PERFORMANS	44 Db		
YALITIM ELEMANLARI	AHŞAP PANELLER ARASI TAŞ YÜNÜ		
ENTEĞRE SİSTEMLER	WEGNI 50 - WEGNI DG - SEPERATÖR		

ÇİFT YÖN BÖLME DUVAR



Ahşap Cam Kombinasyonu!

Cam ve ahşap modüllerin birlikte kullanımından oluşan, istenilen bölgelerin sağır yüzey, istenilen bölgelerin vizyon olarak tasarlanabilme imkanı.

Cam Entegrasyonu!

Ahşap modüllerle oluşturulan duvarların içlerine ufak camlı modüller serpiştirilerek, ahşap duvarın akustik performansını kaybetmeden ışık alabilme imkanı.



Film ve Jaluzi Uygulaması!

Camlı modüllerin arasına butonlu mikro jaluziler konularak, istenildiğinde gizlilik sağlama imkanı. Aynı şekilde camlı modüllere film uygulaması ile dekoratif ve talebe göre ışık/görüntü kombinasyonları oluşturma imkanı.





Elektrifikasyon Paneli!

Odaların, aydınlatma anahtarları, klima kontrol üniteleri vb. ihtiyaçları için, kapı kenarlarına ya da sistemin içine entegre edilebilen kablo kanalı uygulama imkanı.

Giriş Kontrol Üniteleri!

Odalara giriş çıkışları kontrol altında tutabilmek için, şifreli, kart okuyucu, parmak izi okuyucu kapı giriş kontrol ünitelerini sisteme entegre edebilme imkanı!



Cam Kapı Uygulaması!

Ahşap bütünlüğünün içine, daha dekoratif bir görüntü katmak için, cam kapı uygulama imkanı!



Sistem Entegrasyonu!

İstenildiğinde, tekcam duvardan, çiftcam duvara ya da separatöre geçiş imkanı.

Yüksek Akustik Performans!

Ahşap modüllerin arasına konulan taşıyıcı levhalar, sistem birleşimlerinde kullanılan akustik bantlar, sistem zemin/tavan/duvar birleşimlerinde kullanılan akustik özellikli bantlarla, yüksek akustik performans



Yatay yada Düşey Modül İmkanı!

Sistem, ister camlı, isterse de ahşap modüllü olsun, modülleri tam boy yatay ya da düşey uygulama imkanı.



Köşe Dönüş Profili

Köşe dönme profili ile köşe dönüşleri sistemle uyumlu renklerle dönebilme imkanı


Paneller ile Köşe Dönme

Köşe dönme profili kullanmadan, istenirse ahşap panellerle köşe dönme imkanı



Süpürgelik Gerektirmeyen Sistem

65mm alt baza yüksekliği ile, sistemin uygulandığı bölüme ayrıca süpürgelik uygulamasına gerek kalmamaktadır.



Renkli Derz Fitali!

Sistem de seçilen ahşap ve profil renklerine uygun derz fitili (özel olarak) üretilebilme imkanı.

Çift Cam Kapı!

Sistemin akustik performansını kayba uğratmadan, çift camlı kapı entegresi ile, şeffaflığa devam.









FAAL Alüminyum®