



**ART**

INSIDE

# WEGNI IDG

TEKNİK ÖZELLİKLER			
WEGNI DG ÇİFT CAM BÖLME DUVAR	OPT.	MIN.	MAX.
PROFİL TABAN GENİŞLİĞİ	65 mm		
SİSTEM GENİŞLİĞİ	102 mm		
SÜPÜRGELİK KESİT YÜKSEKLİĞİ	50 mm		
PROFİL KESİT YÜKSEKLİĞİ	49 mm		
PROFİL YÜZEYİ	ELOKSAL ELEKTROSTATİK BOYA		
CAM	10 mm	8 mm	12 mm
AHŞAP	10 mm	8 mm	12 mm
DERZ	6 mm		
DERZ DOLGUSU	ÖZEL ÜRETİM ŞEFFAF FİTİL + 3M BANT		
MODÜL GENİŞLİĞİ	1000 mm	500 mm	1500 mm
MODÜL YÜKSEKLİĞİ	2600 mm	1800 mm	3000 mm
FİLM UYGULAMASI	1200 mm		1500 mm
JALUZİ UYGULAMALARI	17mm ve 25mm MİKRO JALUZİ		
KAPI UYGULAMALARI	TEK KANAT VE ÇİFT KANAT CAM VE AHŞAP KAPI		
ELEKTRİFİKASYON PANELİ	AYDINLATMA ANAHTARI KLİMA KONTROL VB.		
AKUSTİK PERFORMANS	44 Db		
YALITIM ELEMANLARI	ZEMİN/TAVAN/DUVAR AKUSTİK SÜNGER+BANT		
ENTEĞRE SİSTEMLER	WEGNI 50 - WEGNI DS - SEPERATÖR		

## ÇİFT CAM BÖLME DUVAR



### Daha Şeffaf,Daha Sessiz!

Şeffaflık ve ışıktan vazgeçmeden, daha sessiz odalar oluşturmak için ideal sistem.

Tek camın şeffaflığı ile, çift yön duvarın akustik performansını birleştiren, sessiz vizyon.

### Ahşap Entegrasyonu!

Wegni Ds ile entegre edilerek, sisteme ahşap entegre edebilme ve ihtiyaca göre vizyon yakalama imkanı.



### Film ve Jaluzi Uygulaması!

Boy jaluzi uygulayabilme imkanının yanı sıra, dekoratif film uygulaması ile görselliği / gizliliği ayarlama imkanı.





### Elektrifikasyon Paneli!

Odaların, aydınlatma anahtarları, klima kontrol üniteleri vb. ihtiyaçları için, kapı kenarlarına ya da sistemin içine entegre edilebilen kablo kanalı uygulama imkanı.

### Ahşap Kapı Uygulaması!


Cam kombinasyonunu bozmadan, sisteme ahşap kapı entegre edebilme imkanı.



### Giriş Kontrol Üniteleri!

Odalara giriş çıkışları kontrol altında tutabilmek için, şifreli, kart okuyuculu, parmak izi okuyuculu kapı giriş kontrol ünitelerini sisteme entegre edebilme imkanı!





### Yüksek Akustik Performans!

Sistemin, zemin / tavan / duvar birleşimlerinde uygulanan akustik bant ve süngerler ile, yüksek akustik performans. Kapılardaki ses kaybını önlemek için kapı altı giyotini uygulama imkanı.

### Sistem Entegrasyonu!

İstenildiğinde, tekcam duvardan, çiftcam duvara ya da seperatöre geçiş imkanı.



### Çift Cam Kapı!

Sistemin akustik performansını kayba uğratmamak için, Çift Camlı kapı entegrasyonu ile, şeffaflığa devam.



### Cam Cama Köşe Dönüş

İç ve Dış köşe dönüşler, köşe profili ile dönülebildiği gibi, cam cama da dönülebilir.

### Süpürgelik Gerektirmeyen Sistem

50mm alt baza yüksekliği ile, sistemin uygulandığı bölüme ayrıca süpürgelik uygulamasına gerek kalmamaktadır.











 **FAAL** Alüminyum®